

TouchManager

Verschlussystem ohne Codeeingabe. *Locking system without code entry.*

Das Verschlussystem besteht aus einem Touch-Terminal/Dallas-Terminal für einen elektronischen Schlüssel/Dallas-Schlüssel sowie einem Schloss der Serie T4001. Das Schloss öffnet, wenn ein gültiger Dallas-Schlüssel (im Lieferumfang enthalten) gegen den Dallas-Terminal gedrückt wird.

TouchManager system for electronic safe locks (Touch'n Open) consists of a touch terminal/Dallas terminal for an electronic key/Dallas key and a lock from the T4001 series of Tecnosicurezza. The lock opens when a valid key is pressed against the contact.

FEATURES

- Bis zu 50 Bediener
Up to 50 Users
- Einfache Programmierung durch spezielle Set-Up Schlüssel
Easy programming with special set-up keys
- Reset-Funktion
Reset function
- Akustische Signale und LED
Acoustic signals and LED
- keine Tastatur nötig
No keypad needed
- 4-Augen-Prinzip (optional)
Dual mode (4-eyes principle) optional

✓ Dallas-Schlüssel
für Bediener
Dallas user key



✓ Dallas-Terminal
Dallas terminal



✓ Dallas-Reset-Schlüssel
Dallas reset key



✓ Dallas-Schlüssel
für Manager/
Programmierer
Dallas Program/Manager key



> System: TouchManager | System: TouchManager

Mengenrabatte auf Anfrage. *Quantity discounts on request.*

Art.: T4100



- Dallas-Schlüssel-Terminal mit Kabelverbindung zu TouchManager-Schlössern

- *Dallas key terminal and cabling kit for TouchManager locks*

Art.: TN1982

Art.: TN1990-RW-BK



- Elektronischer Schlüssel (Dallas-Schlüssel) für Bediener (Schwarz)

- *Electronic key for users (Dallas key) (black)*

Art.: TN1971-B



- Programmier- und Managerschlüssel (Dallas-Schlüssel) (Blau)

- *Programming and manager Dallas key (blue)*

Art.: TN1971-R



- Reset-Schlüssel (Dallas-Schlüssel) (Rot)

- *Reset key (Dallas key) (red)*

> TouchManager-Schlossvarianten | *TouchManager locks*

Mengenrabatte auf Anfrage. *Quantity discounts on request.*

= Artikel konfigurierbar
= *Configurable product*

mit Pico-SPOX-Anschluss | *with Pico-SPOX connector*



.....



SWINGBOLT

TouchManager | Art.: T4001 | –

✓ Semi automatic



STRAIGHTBOLT

TouchManager | Art.: T4001-D | –

✓ Manual



SPRINGBOLT

TouchManager | Art.: T4001-S | –

✓ Manual



MOTORLOCK

TouchManager | Art.: T4001-M | –

✓ Automatic



MOTORLOCK (Springbolt)

TouchManager | Art.: T4001-M-S | –

✓ Automatic



MOTORLOCK (Push & Pull)

TouchManager | Art.: T4001-MP | –

✓ Automatic

> *Push & Pull Motorlock*: Riegelwerkschalter notwendig (S. 108) *Bolt switch required. See accessories. (p.108)*

.....

> TouchManager-Schlossvarianten | *TouchManager locks*

Mengenrabatte auf Anfrage. *Quantity discounts on request.*



TouchManager: Schloss-Konfigurator | *Lock configurator*

Konfigurieren Sie Ihr Schloss aus der Serie „TouchManager“ mit den aufgelisteten Erweiterungen. Wählen Sie aus. An die Artikelnummer des Schlosses wird jeweils die Erweiterung angehängt.

Beispiel: T4001-D-Erweiterung -Erweiterung (T4001-D-SWP-M4)

Configure your lock from the "TouchManager" series with the listed extensions.

The article number of the lock is extended by the selected option in each case.

Example: T4001-D-extension-extension (T4001-D-SWP-M4)

Schlossvariante: <i>Lock:</i>							
Erweiterungen: <i>Extensions:</i>		Art.: T4001	Art.: T4001-D	Art.: T4001-S	Art.: T4001-M	Art.: T4001-M-S	Art.: T4001-MP
	Externe Kabelverbindung für Riegel-sensor (COM, NO, NC) <i>Wiring with bolt switch contacts (Normally open and normally closed)</i>	–	-SWP	-SWP	-SWP	-SWP	-SWP
		↑ nur eine dieser beiden Optionen auswählbar		↑ <i>only one of these two options selectable</i>		↑ nur eine dieser beiden Optionen auswählbar	
	Kabelverbindung zum Anschluss eines Türsensors <i>Wiring to connect an external sensor to bolt switch in series</i>	-SWS	-SWS	-SWS	-SWS	-SWS	-SWS
		↑ nur eine dieser beiden Optionen auswählbar		↑ <i>only one of these two options selectable</i>		↑ nur eine dieser beiden Optionen auswählbar	
	Riegelbohrung mit Gewinde <i>Threaded bolt holes</i>	–	-M4	–	-M4	–	-M4

Verfügbar für Motorschlösser mit Blockriegel: Schließen auf Signal des anderen Schlosses: – RC

Available for motor locks with deadbolt: closing on signal of the other lock: - RC

> TouchManager-Zubehör | General accessories TouchManager

Mengenrabatte auf Anfrage. *Quantity discounts on request.*

= Artikel konfigurierbar
= *Configurable product*

Art.: LG2666



- Drehknopf mit 6 mm Vierkantspindel für Straightbolt- und Springbolt-Schlösser

- *Knob with 6 mm square spindle for Straightbolt and Springbolt locks*

Art.: TN620



- Batteriebox für eine 9V Batterie

- *Battery box for one 9V battery*

Art.: LS-LA9V



- 9V Lithium-Mangan-Batterie (langlebig, für tausende Öffnungen)

- *9V Lithium mangan battery (longlife battery for thousands of operations)*

Art.: TL4001



- Große Batteriebox
- für 6 Stück 1.5 V Batterien (nicht enthalten) Typ C
- Maße:
L 185 x B 60 x T 30 mm.

- *Large battery box*
- *holds 6 size C 1.5 V batteries (not included)*
- *Dimensions:
w 185 x d 60 x h 30 mm.*

Art.: LS-BC-1,5V



- 1,5V Batterie Type C, Alkaline

- *1,5 V Battery Type C, alkaline*

Art.: LS-MS-CBB



CONN-BOX

- Anschlusskasten 230V für Wandmontage
- 2 m Stromkabel mit Eurostecker
- Deckel mit Sabotageschalter
- Verbindungskabel Schloss/Alarm: 5 m

CONN-BOX

- *Junction box 110 / 230 V for wall mounting*
- *2 m power cord and plug*
- *Cover includes tamper switch*
- *wire harness: 5 m*

> CONN-BOX-Konfigurator für optionale Magnethalter und Steckverbindungen: Kapitel Installation / CONN-BOX
CONN-BOX configurator for magnet holding and plug connection options: Chapter Installation / CONN-BOX